

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"
Группа продукции ЕАЭС	Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской; Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.СП28.B.02577/24
Дата регистрации сертификата	05.06.2024
Дата окончания действия сертификата	27.09.2027
Номер бланка	0405406
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Скобелева Светлана Витальевна
-----------------------------------	-------------------------------

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4703146360
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1164704061070
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПИРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "РЕСПИРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС"
ФИО руководителя	АСТАХОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	188679, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ИМЕНИ МОРОЗОВА, УЛИЦА ЧЕКАЛОВА, ДОМ 3, ЗДАНИЕ 592
------------------------	--

Контактные данные

Номер телефона	+7 8123291165
Адрес электронной почты	zakaz@rkszpe.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области
Дата регистрации в качестве ЮЛ	09.08.2016
Дата присвоения ОГРН	09.08.2016
Код причины постановки на учет (КПП)	470301001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПИРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС"

Адрес

Адрес места нахождения	188679, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ИМЕНИ МОРОЗОВА, УЛИЦА ЧЕКАЛОВА, ДОМ 3, ЗДАНИЕ 592
------------------------	--

Контактные данные

Номер телефона	+7 8123291165
Адрес электронной почты	zakaz@rkszpe.ru

Производственные площадки

427964, РОССИЯ, Респ Удмуртская, г Сарапул, ул Фабричная, здание 1г	
Адрес производства продукции	427964, РОССИЯ, Респ Удмуртская, г Сарапул, ул Фабричная, здание 1г
Является приложением	Да
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Сарапульское предприятие «АЛЬКОР»
188679, РОССИЯ, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп имени Морозова, ул Чекалова, дом 3, здание 592	
Адрес производства продукции	188679, РОССИЯ, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп имени Морозова, ул Чекалова, дом 3, здание 592
Является приложением	Да
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Респираторный комплекс»

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской:
Общие условия хранения продукции	Фильтрующий респиратор до начала использования должен храниться в упаковке изготовителя в местах, исключающих механическое повреждение упаковки фильтрующего респиратора, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод при температурах окружающей среды от - 30 °С до + 70 °С и относительной влажности не более 80%.
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Наименование (обозначение) продукции	фильтрующий респиратор АЛИНА-200ABK FFP2 NR D для защиты органов дыхания в зонах химического и биологического загрязнения от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман), включая микробиологических и радиоактивных веществ, с дополнительной защитой от хлора, аммиака, паров и газов органического происхождения и кислых газов
Иная информация о продукции	Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения - 28.04.2022 г. Выдан взамен сертификата соответствия ЕАЭС RU C-RU.СП28.B.01867/22 от 28.09.2022 г.
Коды ОКПД 2	Респираторы
Код ТН ВЭД ЕАЭС	6307909800 - - - - прочие
Срок хранения	гарантийный срок хранения - 7 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

«Респиратор фильтрующий АЛИНА-200ABK. Технические условия»

Наименование документа	«Респиратор фильтрующий АЛИНА-200ABK. Технические условия»
Номер документа	ТУ 32.99.11-013-65525370-2022

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Приложение	Да
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ТР ТС 019/2011
Наименование стандарта, нормативного документа	О безопасности средств индивидуальной защиты
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п.4.2 п.п.1-4, 12, п.4.4 п.п.7-10, 16, п. 4.5 п.п.5, п.4.10-4.13, р.6
Статус стандарта, нормативного документа	Действует с изменениями

Приложение	Да
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A.1:2009)
Наименование стандарта, нормативного документа	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	подразделы 7.5, 7.7, 7.8, 7.9.1, 7.9.2, 7.11-7.14, 7.16, 7.17.2.2, 7.17.3, 8.3.2, 8.3.3 раздел 5
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

РОСС RU.0001.510151

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	РОСС RU.0001.510151
Наименование испытательной лаборатории	Опорный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"
Дата регистрации аттестата	27.10.2016

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
19196-1	06.09.2022	ПЛИ 19196-1 от 06.09.2022.pdf		
19196	06.09.2022	ПЛИ 19196 от 06.09.2022.pdf		

RA.RU.21C340

Признак аккредитации испытательной лаборатории Да

Страна места нахождения испытательной лаборатории РОССИЯ

Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории RA.RU.21C340

Наименование испытательной Испытательная лаборатория средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью "МОНИТОРИНГ"

Дата регистрации аттестата 15.09.2015

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
0284/22	19.09.2022	ПИ 0284_22 от 19.09.2022.pdf		

Документы, предполагаемые схемой сертификации**ТР ТС 019/2011****Иные документы**

Наименование документа	Указания по эксплуатации «Респиратор фильтрующий АЛИНА-200АВК»
Номер документа	б/н
Дата документа	01.04.2022

Иные документы

Наименование документа	Протокол испытаний Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340
Номер документа	0286/22
Дата документа	20.09.2022

Технические условия (описание)/Документ, в соответствии с которыми

Наименование документа	Технические условия «Респиратор фильтрующий АЛИНА-200АВК. Технические условия»
Номер документа	ТУ 32.99.11-013-65525370-2022
Дата документа	01.04.2022

Регистрационные документы

Наименование документа	Свидетельство о государственной регистрации
Номер документа	003351406
Дата документа	09.08.2016

Регистрационные документы

Наименование документа	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Номер документа	003351407
Дата документа	09.08.2016

Документы, полученные в процессе сертификации**Акт отбора образцов (проб)**

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	07/1-6-2022
Дата документа	01.07.2022

Договор на сертификацию продукции

Наименование документа	Договор на сертификацию продукции
Номер документа	д.с. № 203 к договору № 247/15-П
Дата документа	07.06.2022

Решение по заявлению на сертификацию

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	07/1-6-2022
Дата документа	07.06.2022

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	POCC RU.0001.10СП28
Полное наименование органа по сертификации	Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург"
Дата регистрации аттестата аккредитации	29.10.2014
Адрес места осуществления деятельности	190103, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, ул. 10-ая Красноармейская, 22, Литер А
Адрес места нахождения	190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1037851060004
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Федеральная служба по аккредитации
Номер телефона	+7 8123275559; +7 8123275554; +7 8123275552; +7 8123340262
Адрес электронной почты	cert@test-spb.ru
Адрес сайта в сети Интернет	www.test-spb.ru
ФИО руководителя	Скобелева Светлана
Должность руководителя	Руководитель органа

Эксперты**Билава Александр Васильевич**

ФИО эксперта	Билава Александр Васильевич
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

Коробейникова Александра Васильевна

ФИО эксперта	Коробейникова Александра Васильевна
Выполняемые функции	Заместитель руководителя, Эксперт по сертификации

