

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"
Группа продукции ЕАЭС	Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных; Лицевые части резиновые для средств индивидуальной защиты, кроме продукции для пожарных;
Тип объекта сертификации	Пояса предохранительные, их составные части и комплектующие к ним Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.МЮ62.В.01941/24
Дата регистрации сертификата	30.10.2024
Дата окончания действия сертификата	29.10.2029
Номер бланка	0218393
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Михалев Константин Сергеевич
-----------------------------------	------------------------------

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6829000148
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1026801220808
Полное наименование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМБОВСКОЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО"
Организационно-правовая форма	Непубличные акционерные общества
Сокращенное наименование	АО "ТАМБОВСКОЕ ОКТБ"
ФИО руководителя	Аристокесян Михаил Михайлович
Должность руководителя	Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения	392000, Россия, Тамбовская область, город Тамбов, шоссе Моршанское, дом 17А
------------------------	---

Контактные данные

Номер телефона	+7 4752560611
Адрес электронной почты	support@oktbtambo.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области
Дата регистрации в качестве ЮЛ	27.10.2022
Дата присвоения ОГРН	13.08.2002
Код причины постановки на учет (КПП)	682901001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМБОВСКОЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО"

Адрес

Адрес места нахождения	392000, Россия, Тамбовская область, город Тамбов, шоссе Моршанское, дом 17А
------------------------	---

Контактные данные

Номер телефона	+7 4752560611
Адрес электронной почты	support@oktbtambo.ru

Производственные площадки

392000, Россия, Тамбовская область, город Тамбов, шоссе Моршанское, дом 17А	
Адрес производства продукции	392000, Россия, Тамбовская область, город Тамбов, шоссе Моршанское, дом 17А

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее неавтономное (шланговое):
Общие условия хранения продукции	Условия хранения продукции: аппараты должны храниться в сухих отапливаемых помещениях на расстоянии не менее двух метров от отопительных приборов. Не допускается совместное хранение аппаратов с веществами, вызывающими коррозию металлов и разрушение резины. Не допускается длительное воздействие света, особенно солнечного, на полимерные материалы (резину, пластмассу и т.п). Не допускается хранить аппараты вблизи оборудования, способного выделять озон. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления, кроме привязи, амуниции и фала, гарантийный срок хранения которых согласно эксплуатационной документации на них.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Наименование (обозначение) продукции	Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее неавтономное (шланговое):
Артикул	Неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа «ПШ» с лицевыми частями: масками панорамными «БРИЗ®-4301М (ППМ)», МАГ, МАГ-ЗЛ, МАГ-4, шлем-маской ШМП-1 в модификациях: «ПШ», модели: ПШ-1Б, ПШ-1С, ПШ-20, ПШ-20С; «ПШ-РВ», модели: ПШ-20РВ, ПШ-20РВ-2, ПШ-40РВ; «ПШ-ЭРВ», модели: ПШ-20ЭРВ, ПШ-20ЭРВ-2, ПШ-40ЭРВ (согласно приложениям – бланки №№ 1054233 - 1054248).
Иная информация о продукции	Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении - бланк № 1054249. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 06.2024 года
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2568-009-04872665-95

«СИЗОД. Неавтономные дыхательные шланговые аппараты изолирующего типа «ПШ»

Наименование документа	Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2568-009-04872665-95 «СИЗОД. Неавтономные дыхательные шланговые аппараты изолирующего типа «ПШ»
Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при	
Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р ЕН 361-2008
Наименование стандарта, нормативного документа	"Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний"
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	подразделы 4.2 – 4.4
Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.4.166-2018
Наименование стандарта, нормативного документа	"Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Шлем-маска. Общие технические условия"
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	пункты 5.1.3, 5.1.10.2 и 5.1.10.11

Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN136:1998)
Наименование стандарта, нормативного документа	"Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия"
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	подразделы 3.2, 3.3, 3.10.1.2, 3.10.3.4, 3.10.3.5, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16 и 4.2
Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994)
Наименование стандарта, нормативного документа	"Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательные аппараты со шлангом подачи чистого воздуха, используемые с масками и полумасками. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка"
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	подразделы 5.9, 5.15, 5.21 и 7.3

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее неавтономное (шланговое): Неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа «ПШ» с лицевыми частями: масками панорамными «БРИЗ®-4301М (ППМ)», МАГ, МАГ-3Л, МАГ-4, шлем-маской ШМП-1 в модификациях: «ПШ», модели: ПШ-1Б, ПШ-1С, ПШ-20, ПШ-20С; «ПШ-РВ», модели: ПШ-20РВ, ПШ-20РВ-2, ПШ-40РВ; «ПШ-ЭРВ», модели: ПШ-20ЭРВ, ПШ-20ЭРВ-2, ПШ-40ЭРВ:
Иная информация о продукции	ТУ 2568-009-04872665-95 «СИЗОД. Неавтономные дыхательные шланговые аппараты изолирующего типа «ПШ»
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-1Б -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ бесприводный (с самовсасыванием): - барабан на подставке – 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 10 м – 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 13 м – 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-1Б -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ бесприводный (с самовсасыванием): - барабан на подставке – 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 10 м – 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 13 м – 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-1Б -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ бесприводный (с самовсасыванием): - барабан на подставке – 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 10 м – 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 13 м – 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических

деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-1Б -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ бесприводный (с самовсасыванием): - барабан на подставке - 1 штука; - воздухоподводящий резинотканевый рукав длиной 10 м - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 13 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ - 1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-1Б -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ бесприводный (с самовсасыванием): - барабан на подставке - 1 штука; - воздухоподводящий резинотканевый рукав длиной 10 м - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 13 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ - 1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-1Б -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ бесприводный (с самовсасыванием): - барабан на подставке - 1 штука; - воздухоподводящий резинотканевый рукав длиной 10 м - 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 13 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ - 1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
-----------------	--

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-1Б -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ бесприводный (с самовсасыванием): - барабан на подставке – 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 10 м – 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 13 м – 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ-3Л - 1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
-----------------	--

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-1Б -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ бесприводный (с самовсасыванием): - барабан на подставке – 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 10 м – 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 13 м – 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ-3Л - 1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
-----------------	--

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-1Б -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ бесприводный (с самовсасыванием): - барабан на подставке – 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 10 м – 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 13 м – 1 шт.; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ-3Л - 1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-1С-неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ, бесприводный (с самовсасыванием): - воздухоподводящий резиноканевый рукав, длиной 10 метров - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 13 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ - 1 штука; - фильтр ЦЕКТ.00013.060 - 1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-1С-неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ, бесприводный (с самовсасыванием): - воздухоподводящий резиноканевый рукав, длиной 10 метров - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 13 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ - 1 штука; - фильтр ЦЕКТ.00013.060 - 1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-1С-неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ, бесприводный (с самовсасыванием): - воздухоподводящий резиноканевый рукав, длиной 10 метров - 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 13 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ - 1 штука; - фильтр ЦЕКТ.00013.060 - 1

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-1С-неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ, бесприводный (с самовсасыванием): - воздухоподводящий резиноканевый рукав, длиной 10 метров - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 13 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ-3Л - 1 штука; - фильтр ЦЕКТ.00013.060 - 1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-1С-неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ, бесприводный (с самовсасыванием): - воздухоподводящий резиноканевый рукав, длиной 10 метров - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 13 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ-3Л - 1 штука; - фильтр ЦЕКТ.00013.060 - 1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-1С-неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ, бесприводный (с самовсасыванием): - воздухоподводящий резиноканевый рукав, длиной 10 метров - 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 13 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ-3Л - 1 штука; - фильтр ЦЕКТ.00013.060 -

Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-1С-неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ, бесприводный (с самовсасыванием): - воздухоподводящий резиноканевый рукав, длиной 10 метров - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 13 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 1 штука; - фильтр ЦЕКТ.00013.060 - 1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-1С-неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ, бесприводный (с самовсасыванием): - воздухоподводящий резиноканевый рукав, длиной 10 метров - 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 13 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 1 штука; - фильтр ЦЕКТ.00013.060 - 1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-1С-неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ, бесприводный (с самовсасыванием): - воздухоподводящий резиноканевый рукав, длиной 10 метров - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 13 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 1 штука; - фильтр ЦЕКТ.00013.060 - 1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20С -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ, бесприводный (с самовсасыванием): - воздухоподводящий шланг ПВХ длиной 20 метров – 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 23 м – 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска «БРИЗ®-4301М (ППМ)» – 1 штука; - фильтр ЦЕКТ.00013.060 – 1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20С -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ, бесприводный (с самовсасыванием): - воздухоподводящий шланг ПВХ длиной 20 метров – 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 23 м – 1 штука - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска МАГ-3Л – 1 штука; - фильтр ЦЕКТ.00013.060 – 1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20С -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ, бесприводный (с самовсасыванием): - воздухоподводящий шланг ПВХ длиной 20 метров – 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 23 м – 1 штука - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска МАГ – 1 штука; - фильтр ЦЕКТ.00013.060 – 1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
-----------------	--

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20 -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ, бесприводный (с самовсасыванием): - барабан на подставке - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ-3Л - 1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
-----------------	--

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20 -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ, бесприводный (с самовсасыванием): - барабан на подставке - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ - 1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
-----------------	--

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20 -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ, бесприводный (с самовсасыванием): - барабан на подставке - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-40ЭРВ -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 40 м - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.00 длиной 45 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ - 3Л - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель - 1 штука;
9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-40ЭРВ -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 40 м - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.00 длиной 45 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ - 3Л - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель - 1 штука;
9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-40ЭРВ -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 40 м - 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 45 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ - 3Л - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель - 1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-40ЭРВ -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 40 м - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.00 длиной 45 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ - 4 -1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель - 1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-40ЭРВ -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 40 м - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.00 длиной 45 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ - 4 - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель - 1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-40ЭРВ -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 40 м - 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 45 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ - 4 - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель - 1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-40ЭРВ -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 40 м - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.00 длиной 45 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель - 1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-40ЭРВ -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой – 1штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 40 м – 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 45 м – 1 штка; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; -маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 1 штука; - рукоятка воздуходувки – 1 штука; - дроссель – 1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-40ЭРВ -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой – 1штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 40 м – 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.00 длиной 45 м – 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 1 штука; - рукоятка воздуходувки – 1 штука; - дроссель – 1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-40РВ -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой – 1 штука; - воздухоподводящий шланг ПВХ длиной 40 м – 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная антистатическая ЦЕКТ.72132.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 45 м – 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - шлем-маска ШМП -1 - 1 штука; - рукоятка воздуходувки -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-40РВ -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой – 1 штука; - воздухоподводящий шланг ПВХ длиной 40 м – 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.00 длиной 45 м – 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - шлем-маска ШМП -1 - 1 штука; - рукоятка воздуходувки -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-40РВ -неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой – 1 штука; - воздухоподводящий шланг ПВХ длиной 40 м – 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.00 длиной 45 м – 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 1 штука; - рукоятка воздуходувки -1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20ЭРВ - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; -привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; -маска панорамная МАГ - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20ЭРВ - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; -привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штука; -маска панорамная МАГ - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20ЭРВ - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резинотканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20ЭРВ - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резинотканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; -привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; -маска панорамная МАГ -3Л- 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20ЭРВ - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резинотканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; -привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; -маска панорамная МАГ -3Л- 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-20ЭРВ - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ-3Л - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-20ЭРВ - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; -привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ-4 - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20ЭРВ - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штка; -привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ-4 - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20ЭРВ - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; -маска панорамная МАГ-4 - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20ЭРВ - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 1 штуки; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20ЭРВ - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука - дроссель -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20ЭРВ - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; -маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20PB - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; -привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; -маска панорамная МАГ - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20PB - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; -привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; -маска панорамная МАГ - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20PB - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-20РВ - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; -привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; -маска панорамная МАГ -3Л- 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-20РВ - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; -привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; -маска панорамная МАГ -3Л- 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20PB - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-PB с ручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ-3Л - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20PB - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-PB с ручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; -привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ-4 - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20PB - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-PB с ручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; -привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная МАГ-4 - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;

Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20РВ - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой – 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м – 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 23 м – 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; -маска панорамная МАГ-4 - 1 штука; - рукоятка воздуходувки – 1 штука; - дроссель -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20РВ - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой – 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м – 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 23 м – 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 1 штука; - рукоятка воздуходувки – 1 штука; - дроссель -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20PB - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20PB - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, одноканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 1 штука; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 23 м - 1 штука; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 2 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 1 штука; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель -1 штука;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20ЭРВ-2 - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, двухканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 2 штуки; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 23 м - 2 штуки; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 4 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 2 штуки; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель - 2 штуки;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-20ЭРВ-2 - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, двухканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 2 штуки; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 23 м - 2 штуки; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 4 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 2 штуки; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель - 2 штуки;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-20ЭРВ-2 - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, двухканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 2 штуки; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 23 м - 2 штуки; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 4 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 2 штуки; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель - 2 штуки;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20ЭРВ-2 - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, двухканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резинотканевый рукав длиной 20 м - 2 штуки; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 23 м - 2 штуки; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 4 штуки; - маска панорамная МАГ - 2 штуки; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель - 2
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20ЭРВ-2 - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, двухканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резинотканевый рукав длиной 20 м - 2 штуки; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 23 м - 2 штуки; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 4 штуки; - маска панорамная МАГ - 2 штуки; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель - 2 штуки; 9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Код ТН ВЭД ЕАЭС	

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20ЭРВ-2 - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, двухканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резинотканевый рукав длиной 20 м - 2 штуки; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 23 м - 2 штуки; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 4 штуки; - маска панорамная МАГ - 2 штуки; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель - 2 штуки;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-20ЭРВ-2 - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ с электроручным приводом, двухканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём электроручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 2 штуки; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 23 м - 2 штуки; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 4 штуки; - маска панорамная МАГ-3Л - 2 штуки; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель - 2 штуки;
9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-20РВ-2 - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, двухканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резиноканевый рукав длиной 20 м - 2 штуки; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 23 м - 2 штуки; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 4 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» - 2 штуки; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель - 2 штуки;
9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20PB-2 - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, двухканальный.: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой – 1 штука; - воздухоподводящий резинотканевый рукав длиной 20 м – 2 штуки; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 23 м – 2 штуки; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 4 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» – 2 штуки; - рукоятка воздуходувки – 1 штука; - дроссель – 2 штуки;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20PB-2 - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, двухканальный.: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой – 1 штука; - воздухоподводящий резинотканевый рукав длиной 20 м – 2 штуки; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 23 м – 2 штуки; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 4 штуки; - маска панорамная «БРИЗ®-4301М (ППМ)» – 2 штуки; - рукоятка воздуходувки – 1 штука; - дроссель – 2 штуки;
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Модель ПШ-20PB-2 - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, двухканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой – 1 штука; - воздухоподводящий резинотканевый рукав длиной 20 м – 2 штуки; - амуниция страховочная хлопчатобумажная ЦЕКТ.72129.000 с веревкой сигнально-спасательной длиной 23 м – 2 штуки; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 4 штуки; - маска панорамная МАГ – 2 штуки; - рукоятка воздуходувки – 1 штука; - дроссель – 2 штуки;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-20РВ-2 - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, двухканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резинотканевый рукав длиной 20 м - 2 штуки; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФЛА О ЦЕКТ.72137.000 длиной 23 м - 2 штуки; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 4 штуки; - маска панорамная МАГ - 2 штуки; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель - 2 штуки;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Артикул

Модель ПШ-20РВ-2 - неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ с ручным приводом, двухканальный: - барабан на подставке со смонтированной в нём ручной воздуходувкой - 1 штука; - воздухоподводящий резинотканевый рукав длиной 20 м - 2 штуки; - привязь страховочная антистатическая огнестойкая ПСА О ЦЕКТ.72133.000 с фалом антистатическим огнестойким ФКА О ЦЕКТ.72142.000 длиной 23 м - 2 штуки; - трубка соединительная гофрированная ЦЕКТ.00028.000 - 4 штуки; - маска панорамная МАГ-3Л - 2 штуки; - рукоятка воздуходувки - 1 штука; - дроссель - 2 штуки;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

RA.RU.21BC05

Признак аккредитации испытательной лаборатории Да

Страна места нахождения испытательной лаборатории РОССИЯ

Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории RA.RU.21BC05

Наименование испытательной И испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"

Дата регистрации аттестата 26.04.2016

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
23243ИЛХП	28.10.2024	Протокол 250924.5.5 23243ИЛХП.PDF		
23242ИЛХП	28.10.2024	Протокол 250924.5.4 23242ИЛХП.PDF		
23241ИЛХП	28.10.2024	Протокол 250924.5.3 23241ИЛХП.PDF		
23240ИЛХП	28.10.2024	Протокол 250924.5.2 23240ИЛХП.PDF		
23239ИЛХП	28.10.2024	Протокол 250924.5.1 23239ИЛХП.PDF		

RA.RU.21BC05

Признак аккредитации испытательной лаборатории Да

Страна места нахождения испытательной лаборатории РОССИЯ

Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории RA.RU.21BC05

Наименование испытательной И испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"

Дата регистрации аттестата 26.04.2016

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
7686ИЛСИЗ	29.10.2024	7686ИЛСИЗ.PDF		
7685ИЛСИЗ	29.10.2024	7685ИЛСИЗ.PDF		

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
7684ИЛСИЗ	29.10.2024	7684ИЛСИЗ.PDF		
7683ИЛСИЗ	29.10.2024	7683ИЛСИЗ.PDF		
7682ИЛСИЗ	29.10.2024	7682ИЛСИЗ.PDF		
7681ИЛСИЗ	29.10.2024	7681ИЛСИЗ.PDF		
7680ИЛСИЗ	29.10.2024	7680ИЛСИЗ.PDF		
7679ИЛСИЗ	29.10.2024	7679ИЛСИЗ.PDF		

Документы, предполагаемые схемой сертификации**ТР ТС 019/2011****Иные документы**

Наименование документа	Акт анализа состояния производства
Номер документа	24/09/0011
Дата документа	24.09.2024

Иные документы

Наименование документа	документы, предоставленные заявителем: протоколы испытаний
Номер документа	3156ИЛСИЗК, 3157ИЛСИЗК, 3158ИЛСИЗК, 3159ИЛСИЗК
Дата документа	20.09.2024

Иные документы

Наименование документа	документы, предоставленные заявителем: протоколы испытаний
Номер документа	3152ИЛСИЗК, 3153ИЛСИЗК, 3154ИЛСИЗК, 3155ИЛСИЗК
Дата документа	20.09.2024

Иные документы

Наименование документа	документы, предоставленные заявителем: протоколы испытаний
Номер документа	2621ИЛСИЗК, 2622ИЛСИЗК
Дата документа	18.12.2023

Иные документы

Наименование документа	Протоколы испытаний №№ 2621ИЛСИЗК, 2622ИЛСИЗК от 18.12.2023
Номер документа	№2621ИЛСИЗК, 2622ИЛСИЗК
Дата документа	18.12.2023

Иные документы

Наименование документа	Протоколы испытаний №№ 3152ИЛСИЗК, 3153ИЛСИЗК, 3154ИЛСИЗК, 3155ИЛСИЗК, 3156ИЛСИЗК, 3157ИЛСИЗК, 3158ИЛСИЗК, 3159ИЛСИЗК от 20.09.2024
Номер документа	№3152ИЛСИЗК, 3153ИЛСИЗК, 3154ИЛСИЗК, 3155ИЛСИЗК
Дата документа	20.09.2024

Иные документы

Наименование документа	Руководство по эксплуатации "СИЗОД. Неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ"
Номер документа	б/н
Дата документа	23.09.2024

Иные документы

Наименование документа

Руководство по эксплуатации "СИЗОД. Неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ"

Номер документа

б/н

Дата документа

23.09.2024

Иные документы

Наименование документа

Проект маркировки

Номер документа

б/н

Дата документа

23.09.2024

Иные документы

Наименование документа

Руководство по эксплуатации "СИЗОД. Неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ"

Номер документа

б/н

Дата документа

23.09.2024

Иные документы

Наименование документа

ТУ 2568-009-04872665-95 «СИЗОД. Неавтономные дыхательные шланговые аппараты изолирующего типа «ПШ».

Номер документа

б/н

Дата документа

23.09.2024

Иные документы

Наименование документа

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц

Номер документа

б/н

Дата документа

23.09.2024

Иные документы

Наименование документа

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения

Номер документа

б/н

Дата документа

23.09.2024

Документы, полученные в процессе сертификации**Акт отбора образцов (проб)**

Наименование документа

Акт отбора образцов (проб)

Номер документа

24/09/0011

Дата документа

24.09.2024

Решение по заявлению на сертификацию

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	24/09/0011
Дата документа	23.09.2024

Документы, представленные заявителем**Иные документы, представленные заявителем**

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	документы, предоставленные заявителем: протоколы испытаний
Номер документа	3156ИЛСИЗК, 3157ИЛСИЗК, 3158ИЛСИЗК, 3159ИЛСИЗК

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	документы, предоставленные заявителем: протоколы испытаний
Номер документа	3152ИЛСИЗК, 3153ИЛСИЗК, 3154ИЛСИЗК, 3155ИЛСИЗК

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	документы, предоставленные заявителем: протоколы испытаний
Номер документа	2621ИЛСИЗК, 2622ИЛСИЗК

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Протоколы испытаний №№ 2621ИЛСИЗК, 2622ИЛСИЗК от 18.12.2023
Номер документа	№2621ИЛСИЗК, 2622ИЛСИЗК

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Протоколы испытаний №№ 3152ИЛСИЗК, 3153ИЛСИЗК, 3154ИЛСИЗК, 3155ИЛСИЗК, 3156ИЛСИЗК, 3157ИЛСИЗК, 3158ИЛСИЗК, 3159ИЛСИЗК от 20.09.2024
Номер документа	№3152ИЛСИЗК, 3153ИЛСИЗК, 3154ИЛСИЗК, 3155ИЛСИЗК

Иные документы, представленные заявителем

Приложение Нет

Категория документа Другое

Наименование документа Руководство по эксплуатации "СИЗОД. Неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-ЭРВ"

Номер документа б/н

Иные документы, представленные заявителем

Приложение Нет

Категория документа Другое

Наименование документа Руководство по эксплуатации "СИЗОД. Неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ-РВ"

Номер документа б/н

Иные документы, представленные заявителем

Приложение Нет

Категория документа Другое

Наименование документа Проект маркировки

Номер документа б/н

Дата документа 23.09.2024

Иные документы, представленные заявителем

Приложение Нет

Категория документа Другое

Наименование документа Руководство по эксплуатации "СИЗОД. Неавтономный дыхательный шланговый аппарат изолирующего типа ПШ"

Номер документа б/н

Иные документы, представленные заявителем

Приложение Нет

Категория документа Другое

Наименование документа ТУ 2568-009-04872665-95 «СИЗОД. Неавтономные дыхательные шланговые аппараты изолирующего типа «ПШ».

Номер документа б/н

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц
Номер документа	б/н

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения
Номер документа	б/н

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Заявка №24/09/0011 от 23.09.2024
Номер документа	24/09/0011
Дата документа	23.09.2024

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	RA.RU.11HK65
Полное наименование органа по сертификации	Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НОВАСТАНДАРТ».
Дата регистрации аттестата аккредитации	03.04.2025
Адрес места осуществления деятельности	115114, РОССИЯ, г Москва, улица Летниковская, дом 9, стр.1, комн. №41
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1147746718965
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Номер телефона	+7 4950115699
Адрес электронной почты	info@novastandart.ru
ФИО руководителя	Прокопьева Ирина Александровна
Должность руководителя	Руководитель аккредитованного лица

Эксперты

Горбачева Вера Николаевна

ФИО эксперта	Горбачева Вера Николаевна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

Горбачева Вера Николаевна

ФИО эксперта	Горбачева Вера Николаевна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

Рубан Надежда Игоревна

ФИО эксперта	Рубан Надежда Игоревна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

