

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"
Группа продукции ЕАЭС	Фильтрующие самоспасатели
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.СП28.B.03055/25
Дата регистрации сертификата	14.02.2025
Дата окончания действия сертификата	13.02.2028
Номер бланка	0434498
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Скобелева Светлана Витальевна
-----------------------------------	-------------------------------

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7725403923
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	5177746213145
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПК ПОЖХИМЗАЩИТА"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "НПК ПОЖХИМЗАЩИТА"
ФИО руководителя	Лияскин Евгений Борисович
Должность руководителя	Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения	115114, Россия, город Москва, набережная Дербеневская, дом 7, строение 2, этаж 3, помещение I, комната 15
------------------------	---

Контактные данные

Номер телефона	+7 4955405037
Адрес электронной почты	Shans@npk-phz.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	16.11.2017
Дата присвоения ОГРН	16.11.2017
Код причины постановки на учет (КПП)	772501001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПК ПОЖХИМЗАЩИТА"

Адрес

Адрес места нахождения	115114, Россия, город Москва, набережная Дербеневская, дом 7, строение 2, этаж 3, помещение I, комната 15
------------------------	---

Контактные данные

Номер телефона	+7 4955405037
Адрес электронной почты	Shans@npk-phz.ru

Производственные площадки

301246, Россия, Тульская область, Щекинский район, деревня Пироговка-Ульяновка, дом 1а

Адрес производства продукции	301246, Россия, Тульская область, Щекинский район, деревня Пироговка-Ульяновка, дом 1а
------------------------------	--

109316, Россия, город Москва, проспект Волгоградский, дом 45 строение 1

Адрес производства продукции	109316, Россия, город Москва, проспект Волгоградский, дом 45 строение 1
------------------------------	---

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Средство индивидуальной защиты органов дыхания: Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-ЕУ с фильтрами ФСЭ марки АВЕКСХ(СО)Р2, акролеин, водорода хлорид или фильтрами ФСЭ-С марки АВЕКСХ(СО)Р2, акролеин, водорода хлорид.
Общие условия хранения продукции	Условия хранения продукции: Самоспасатель должен храниться в заводской упаковке в закрытых отапливаемых помещениях категории при температуре от 0°C до плюс 40°C и относительной влажности до 80%. Самоспасатели при хранении не должны подвергаться механическим воздействиям, действию прямых солнечных лучей и паров агрессивных веществ.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Наименование (обозначение) продукции	Средство индивидуальной защиты органов дыхания: Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-ЕУ с фильтрами ФСЭ марки АВЕКСХ(СО)Р2, акролеин, водорода хлорид или фильтрами ФСЭ-С марки АВЕКСХ(СО)Р2, акролеин, водорода хлорид.
Иная информация о продукции	Код ОКПД2: 32.99.11.111. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения – 22.10.2024 г.
Коды ОКПД 2	Противогазы фильтрующие
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Срок хранения	Срок хранения (срок годности) самоспасателей в ожидании применения- с фильтрами ФСЭ - 5 лет с даты изготовления, с фильтрами ФСЭ-С – 7 лет с даты изготовления.

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

Технические условия ТУ 32.99.11-067-20216972-2024 Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-ЕУ

Наименование документа	Технические условия ТУ 32.99.11-067-20216972-2024 Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-ЕУ
------------------------	--

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ТР ТС 019/2011
Наименование стандарта, нормативного документа	«О безопасности средств индивидуальной защиты»
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п.п. 7-9, 14, 15, 16, п. 4.10-4.13, п. 6
Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 22.9.09-2014
Наименование стандарта, нормативного документа	«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования»
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Пункты 5.1.3, 5.1.5, 5.1.8-5.1.10, 5.1.14, 5.1.16

Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	СТБ 11.14.05-2010
Наименование стандарта, нормативного документа	«Система стандартов пожарной безопасности. Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания. Общие технические требования и методы испытаний»
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Пункт 5.10.6, подразделы 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8-5.10
Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.4.285-2015
Наименование стандарта, нормативного документа	«Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатели фильтрующие. Общие технические требования. Методы испытаний»
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Пункты 5.1.1.3, 5.1.1.8, 5.1.1.9, 5.1.1.11.3, 5.1.3.1-5.1.3.3, 5.1.4.1- 5.1.4.3, подразделы 4.1 и 4.2
Приложение	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 53261-2009
Наименование стандарта, нормативного документа	«Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Пункты 4.1.3 -4.1.10, 4.3.2-4.3.6, 4.4.1 и 4.4.2

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

RA.RU.21MЧ01

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.21MЧ01
Наименование испытательной	Испытательная лаборатория Научно-исследовательского центра пожарной техники и систем пожаротушения Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
Дата регистрации аттестата	27.05.2015
Протокол исследований и испытаний (измерений)	

Реестр сертификатов соответствия

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
2872/2.5-2025	23.01.2025	Протокол № 2872-2.5-2025 от 23.01.2025.pdf		

Документы, предполагаемые схемой сертификации

ТР ТС 019/2011

Иные документы

Наименование документа	Заключение об исследовании проекта продукции № 09/1-9-2024 от 11.02.2025 г.
Номер документа	09/1-9-2024
Дата документа	11.02.2025

Иные документы

Наименование документа	Руководство по эксплуатации Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-ЕУ фильтры ФСЭ РЭ ПС 32.99.11-067-20216972-2024 от 30.09.2024
Номер документа	РЭ ПС 32.99.11-067-20216972-2024
Дата документа	30.09.2024

Иные документы

Наименование документа	Руководство по эксплуатации Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-ЕУ фильтры ФСЭ-С РЭ ПС 32.99.11-067-20216972-2024 от 30.09.2024 г
Номер документа	РЭ ПС 32.99.11-067-20216972-2024
Дата документа	30.09.2024

Технические условия (описание)/Документ, в соответствии с которыми

Наименование документа	Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-ЕУ ТУ 32.99.11-067-20216972-2024 от 30.09.2024
Номер документа	ТУ 32.99.11-067-20216972-2024
Дата документа	30.09.2024

Регистрационные документы

Наименование документа	Выписка из ЕГРЮЛ № 5177746213145 от 03.02.2025
Номер документа	5177746213145
Дата документа	03.02.2025

Регистрационные документы

Наименование документа	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе №7725403923 от 16.11.2017
Номер документа	7725403923
Дата документа	16.11.2017

Документы, полученные в процессе сертификации

Договор на сертификацию продукции

Наименование документа	Договор на сертификацию продукции
Номер документа	ДС № 33 к договору 1981/18-П
Дата документа	04.02.2025

Решение по заявлению на сертификацию

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	03/12-2-2025
Дата документа	03.02.2025

Документы, представленные заявителем**Иные документы, представленные заявителем**

Приложение	Нет
Категория документа	Техническая документация
Наименование документа	Заключение об исследовании проекта продукции № 09/1-9-2024 от 11.02.2025 г.
Номер документа	09/1-9-2024

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Эксплуатационная документация
Наименование документа	Руководство по эксплуатации Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-ЕУ фильтры ФСЭ РЭ ПС 32.99.11-067-20216972-2024 от 30.09.2024

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе №7725403923 от 16.11.2017
Номер документа	7725403923

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Выписка из ЕГРЮЛ № 5177746213145 от 03.02.2025
Номер документа	5177746213145
Дата документа	03.02.2025

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Эксплуатационная документация
Наименование документа	Руководство по эксплуатации Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-Е фильтры ФСЭ-С РЭ ПС 32.99.11-067-20216972-2024 от 30.09.2024 г

Иные документы, представленные заявителем

Приложение Нет

Категория документа Другое

Наименование документа Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-ЕУ ТУ 32.99.11-067-20216972-2024 от 30.09.2024

Номер документа ТУ 32.99.11-067-20216972-2024

Иные документы, представленные заявителем

Приложение Нет

Категория документа Другое

Наименование документа Заявка №03/12-2-2025 от 03.02.2025

Номер документа 03/12-2-2025

Дата документа 03.02.2025

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации РОСС RU.0001.10СП28

Полное наименование органа по сертификации Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург"

Дата регистрации аттестата аккредитации 29.10.2014

Адрес места осуществления деятельности 191187, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, ул Чайковского, дом 1 корпус 2 литер Б;
190103, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, ул. 10-ая Красноармейская, 22, Литер ААдрес места нахождения 190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А
1037851060004

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации Федеральная служба по аккредитации

Номер телефона +7 8123275559;
+7 8123275554;
+7 8123275552;
+7 8123340262

Адрес электронной почты cert@test-spb.ru

Адрес сайта в сети Интернет www.test-spb.ru

ФИО руководителя Скобелева Светлана

Должность руководителя Руководитель органа

Эксперты

Билава Александр Васильевич

ФИО эксперта

Билава Александр Васильевич

Выполняемые функции

Эксперт по сертификации

Лымарь Полина Игоревна

ФИО эксперта

Лымарь Полина Игоревна

Выполняемые функции

Эксперт по сертификации

Лымарь Полина Игоревна

ФИО эксперта

Лымарь Полина Игоревна

Выполняемые функции

Эксперт по сертификации

Коробейникова Александра Васильевна

ФИО эксперта

Коробейникова Александра Васильевна

Выполняемые функции

Заместитель руководителя, Эксперт по сертификации

