

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
Группа продукции ЕАЭС	Средства индивидуальной защиты головы (каска пожарные)
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.B.01086/26
Дата регистрации сертификата	08.05.2026
Дата окончания действия сертификата	15.12.2027
Номер бланка	0605156
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	МИЗИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
-----------------------------------	-------------------------

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7825704138
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1027809208624
Полное наименование	НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛИОТ"
Организационно-правовая форма	Непубличные акционерные общества
Сокращенное наименование	АО "ЭЛИОТ"
ФИО руководителя	ШЕМАКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	194044, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ вн. тер. г., УЛ СМОЛЯЧКОВА, Д. 12, К. 2 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 10-Н
------------------------	---

Контактные данные

Номер телефона	+7 8124149774; +7 8123200553
Номер факса	+7 8124149774; +7 8123200553

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
Дата регистрации в качестве ЮЛ	29.04.2005
Дата присвоения ОГРН	11.11.2002
Код причины постановки на учет (КПП)	780201001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛИОТ"

Адрес

Адрес места нахождения	194044, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ вн. тер. г., УЛ СМОЛЯЧКОВА, Д. 12, К. 2 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 10-Н
------------------------	---

Контактные данные

Номер телефона	+7 8124149774; +7 8123200553
Номер факса	+7 8124149774; +7 8123200553

Производственные площадки

187024, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, д Новолисино, улица Заводская, 16	
Адрес производства продукции	187024, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, д Новолисино, улица Заводская, 16

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Средства индивидуальной защиты головы пожарного: Шлем-каска пожарного спасателя ШКПС тип 1 СБ-3, ШКПС тип 2 СБ-3 (РКД 32.99.11-003-000 СБ3), Шлем-каска пожарного спасателя ШКПС тип 1 СБ-5, ШКПС тип 2 СБ-5 (РКД 32.99.11-005-000 СБ5), по ТУ 32.99.11-048-49984806-2022 «Шлем-каска пожарного спасателя. Технические условия» (пожарная каска общего исполнения; в климатическом исполнении: У категории размещения 1, УХЛ категории размещения 1)

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Наименование (обозначение) продукции	Средства индивидуальной защиты головы пожарного: Шлем-каска пожарного спасателя ШКПС тип 1 СБ-3, ШКПС тип 2 СБ-3 (РКД 32.99.11-003-000 СБ3), Шлем-каска пожарного спасателя ШКПС тип 1 СБ-5, ШКПС тип 2 СБ-5 (РКД 32.99.11-005-000 СБ5), по ТУ 32.99.11-048-49984806-2022 «Шлем-каска пожарного спасателя. Технические условия» (пожарная каска общего исполнения; в климатическом исполнении: У категории размещения 1, УХЛ категории размещения 1)
Иная информация о продукции	РКД 32.99.11-003-000 СБ-3 «Шлем-каска пожарного спасателя ШКПС ТУ 32.99.11-048-49984806-2022. Спецификация» от 01.06.2022. РКД 32.99.11-005-000 СБ-5 «Шлем-каска пожарного спасателя ШКПС ТУ 32.99.11-048-49984806-2022. Спецификация» от 01.06.2022. ОИ №256/41/1848 «Комплект средств индивидуальной защиты пожарного. Описание изделия» с изм.2 от 05.10.2022
Коды ОКПД 2	Средства защиты головы и лица
Код ТН ВЭД ЕАЭС	650610 - защитные головные уборы:
Единица продукта	
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция	

«Шлем-каска пожарного спасателя. Технические условия»

Наименование документа	«Шлем-каска пожарного спасателя. Технические условия»
Номер документа	ТУ 32.99.11-048-49984806-2022

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Выбор из справочника (признак) Да

Обозначение стандарта, нормативного документаГОСТ Р 53269-2019

Наименование стандарта, нормативного документа	Техника пожарная. Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний
--	--

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

RA.RU.21MЧ01

Признак аккредитации испытательной лаборатории Да

Страна места нахождения испытательной лаборатории РОССИЯ

Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории RA.RU.21MЧ01

Наименование испытательной
Испытательная лаборатория
Научно-исследовательского центра пожарной техники и
систем пожаротушения Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак
Почета» научно-исследовательский институт
противопожарной обороны Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий»

Дата регистрации аттестата 27.05.2015

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
0649 TP	06.12.2022	отчет 0649 TP.pdf		
0648 TP	06.12.2022	отчет 0648 TP.pdf		

Документы, предполагаемые схемой сертификации

Документы, полученные в процессе сертификации

Акт отбора образцов (проб)

Наименование документа Акт отбора образцов (проб)

Номер документа №16465

Дата документа 22.09.2022

Документы, представленные заявителем**Иные документы, представленные заявителем**

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	«Комплект средств индивидуальной защиты пожарного. Описание изделия»
Номер документа	ОИ №256/41/1848 с изм.2

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Техническая документация
Наименование документа	«Шлем-каска пожарного спасателя ШКПС ТУ 32.99.11-048-49984806-2022. Спецификация»
Номер документа	РКД 32.99.11-005-000 СБ-5

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Техническая документация
Наименование документа	«Шлем-каска пожарного спасателя ШКПС ТУ 32.99.11-048-49984806-2022. Спецификация»
Номер документа	РКД 32.99.11-003-000 СБ-3

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Техническая документация
Наименование документа	«Шлем-каска пожарного спасателя. Технические условия»
Номер документа	ТУ 32.99.11-048-49984806-2022

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	RA.RU.104C13
Полное наименование органа по сертификации	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
Дата регистрации аттестата аккредитации	04.05.2015
Адрес места осуществления деятельности	143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12
Адрес места нахождения	143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1025000508610
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Федеральная служба по аккредитации
Номер телефона	+7 4955248193; +7 4955248181
Адрес электронной почты	pojtest@vniipo.ru
Адрес сайта в сети Интернет	www.pojtest.ru
ФИО руководителя	БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Должность руководителя	Руководитель органа по сертификации

Эксперты

Ткаченко Елена Николаевна

ФИО эксперта	Ткаченко Елена Николаевна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

Ткаченко Елена Николаевна

ФИО эксперта	Ткаченко Елена Николаевна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

Коровин Олег Александрович

ФИО эксперта	Коровин Олег Александрович
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

